

単位：mBq/m³

採取地点名	採取期間	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁷ Be ²⁾
御前崎市 平 場	R3 年 4 月 1 日 ～R3 年 5 月 5 日	* ³⁾ (0.0077) ⁴⁾	*	*	*	7.0 (0.33)
	R3 年 5 月 6 日 ～R3 年 5 月 31 日	*	*	*	*	4.7 (0.33)
	R3 年 6 月 1 日 ～R3 年 6 月 30 日	*	*	*	*	5.8 (0.32)
	R3 年 7 月 1 日 ～R3 年 8 月 1 日	*	*	*	*	3.04 (0.23)
	R3 年 8 月 2 日 ～R3 年 8 月 31 日	*	*	*	*	1.81 (0.18)
	R3 年 9 月 1 日 ～R3 年 9 月 30 日	*	*	*	*	4.03 (0.27)
	R3 年 10 月 1 日 ～R3 年 10 月 31 日	*	*	*	*	4.30 (0.27)
	R3 年 11 月 1 日 ～R3 年 11 月 30 日	*	*	*	*	5.7 (0.32)
	R3 年 12 月 1 日 ～R4 年 1 月 3 日	*	*	*	*	5.42 (0.28)
	R4 年 1 月 4 日 ～R4 年 1 月 31 日	*	*	*	*	5.7 (0.31)
	R4 年 2 月 1 日 ～R4 年 2 月 28 日	*	*	*	*	5.3 (0.31)
	R4 年 3 月 1 日 ～R4 年 3 月 31 日	*	*	*	*	6.3 (0.34)
御前崎市 白羽小学校	R3 年 4 月 1 日 ～R3 年 5 月 5 日	*	*	*	*	5.50 (0.27)
	R3 年 5 月 6 日 ～R3 年 5 月 31 日	*	*	*	*	3.78 (0.25)
	R3 年 6 月 1 日 ～R3 年 6 月 30 日	*	*	*	*	5.13 (0.25)
	R3 年 7 月 1 日 ～R3 年 8 月 1 日	*	*	*	*	2.49 (0.19)
	R3 年 8 月 2 日 ～R3 年 8 月 31 日	*	*	*	*	1.40 (0.14)
	R3 年 9 月 1 日 ～R3 年 9 月 30 日	*	*	*	*	3.39 (0.20)
	R3 年 10 月 1 日 ～R3 年 10 月 31 日	*	*	*	*	3.60 (0.20)
	R3 年 11 月 1 日 ～R3 年 11 月 30 日	*	*	*	*	4.98 (0.26)
	R3 年 12 月 1 日 ～R4 年 1 月 3 日	*	*	*	*	4.34 (0.21)
	R4 年 1 月 4 日 ～R4 年 1 月 31 日	*	*	*	*	4.53 (0.23)
	R4 年 2 月 1 日 ～R4 年 2 月 28 日	*	*	*	*	4.08 (0.25)
	R4 年 3 月 1 日 ～R4 年 3 月 31 日	*	*	*	*	5.00 (0.27)

注 1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) ベリリウム 7 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：mBq/m³

採取地点名	採取期間	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁷ Be ²⁾
牧之原市 地頭方小学校	R3 年 4 月 1 日 ～R3 年 5 月 5 日	* ³⁾ (0.0076) ⁴⁾	*	*	*	5.61 (0.25)
	R3 年 5 月 6 日 ～R3 年 5 月 31 日	*	*	*	*	3.97 (0.23)
	R3 年 6 月 1 日 ～R3 年 6 月 30 日	*	*	*	*	5.3 (0.29)
	R3 年 7 月 1 日 ～R3 年 8 月 1 日	*	*	*	*	2.41 (0.17)
	R3 年 8 月 2 日 ～R3 年 8 月 31 日	*	*	*	*	1.31 (0.16)
	R3 年 9 月 1 日 ～R3 年 9 月 30 日	*	*	*	*	3.38 (0.23)
	R3 年 10 月 1 日 ～R3 年 10 月 31 日	*	*	*	*	3.46 (0.20)
	R3 年 11 月 1 日 ～R3 年 11 月 30 日	*	*	*	*	5.1 (0.30)
	R3 年 12 月 1 日 ～R4 年 1 月 3 日	*	*	*	*	4.47 (0.24)
	R4 年 1 月 4 日 ～R4 年 1 月 31 日	*	*	*	*	4.82 (0.27)
	R4 年 2 月 1 日 ～R4 年 2 月 28 日	*	*	*	*	4.11 (0.22)
	R4 年 3 月 1 日 ～R4 年 3 月 31 日	*	*	*	*	5.36 (0.28)

注 1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) ベリリウム 7 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

(イ) 陸 水

単位：mBq/L

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
上 水	御前崎市 市役所 (大井川広域水道)	R3 年 4 月 6 日	県	* ³⁾ (1.2) ⁴⁾	*	*	*	*	37 (15)
			中電	*	*	*	*	*	20 (17)
		R3 年 7 月 5 日	県	*	*	*	*	*	*
			中電	*	*	*	*	*	*
		R3 年 10 月 11 日	県	*	*	*	*	*	32 (16)
			中電	*	*	*	*	*	25 (17)
		R4 年 1 月 11 日	県	*	*	*	*	*	*
			中電	*	*	*	*	*	31 (19)
	御前崎市 新神子 (県営榛南水道及び大井 川広域水道混合水)	R3 年 4 月 6 日	県	*	*	*	*	*	29 (24)
			中電	*	*	*	*	*	28 (16)
		R3 年 7 月 5 日	県	*	*	*	*	*	42 (15)
			中電	*	*	*	*	*	24 (19)
		R3 年 10 月 11 日	県	*	*	*	*	*	24 (20)
			中電	*	*	*	*	*	23 (20)
		R4 年 1 月 11 日	県	*	*	*	*	*	38 (18)
			中電	*	*	*	*	*	37 (20)

注 1) 「その他」は、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

(ウ) 土 壤

単位：Bq/kg 乾土

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
土 壌	御前崎市 下朝比奈	R3 年 6 月 10 日	県	* ³⁾ (0.78) ⁴⁾	*	7.9 (1.1)	*	580 (31)
			中電	*	*	7.6 (1.4)	*	540 (32)
		R3 年 9 月 6 日	県	*	*	4.0 (0.92)	*	550 (31)
			中電	*	*	2.6 (0.92)	*	560 (32)
		R3 年 12 月 6 日	県	*	*	7.8 (1.1)	*	550 (30)
			中電	*	*	5.4 (1.1)	*	550 (31)
		R4 年 3 月 10 日	県	*	*	4.3 (0.87)	*	537 (30)
			中電	*	*	4.8 (1.2)	*	590 (34)
	御前崎市 新神子	R3 年 6 月 10 日	県	*	*	3.7 (0.94)	*	539 (28)
			中電	*	*	3.2 (0.84)	*	501 (26)
		R3 年 9 月 6 日	県	*	*	3.7 (0.87)	*	510 (30)
			中電	*	*	3.4 (0.81)	*	520 (28)
		R3 年 12 月 6 日	県	*	*	2.9 (0.84)	*	504 (30)
			中電	*	*	2.8 (0.82)	*	506 (26)
		R4 年 3 月 10 日	県	*	*	3.4 (0.75)	*	497 (28)
			中電	*	*	3.2 (0.81)	*	518 (27)
	御前崎市 比 木	R3 年 6 月 10 日	県	*	*	1.2 (0.59)	*	700 (33)
			中電	*	*	1.5 (0.77)	*	610 (32)
		R3 年 9 月 6 日	県	*	*	1.4 (0.82)	*	660 (34)
			中電	*	*	1.3 (0.83)	*	640 (35)
		R3 年 12 月 6 日	県	*	*	0.8 (0.77)	*	680 (34)
			中電	*	*	1.7 (1.1)	*	670 (39)
		R4 年 3 月 10 日	県	*	*	0.97 (0.64)	*	670 (35)
			中電	*	*	1.6 (1.1)	*	680 (40)

注 1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 乾土

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
土 壌	牧之原市 笠 名	R3 年 6 月 2 日	県	* ³⁾ (0.88) ⁴⁾	* (0.76)	8.6 (1.2)	*	730 (36)
			中電	* (0.81)	* (0.79)	9.3 (1.2)	*	660 (33)
		R3 年 9 月 2 日	県	* (0.88)	* (0.82)	10.4 (1.3)	*	730 (35)
			中電	* (1.0)	* (0.99)	11.3 (1.5)	*	650 (38)
		R3 年 12 月 9 日	県	* (0.80)	* (0.76)	9.9 (1.2)	*	640 (33)
			中電	* (1.1)	* (1.1)	11.9 (1.6)	*	670 (40)
		R3 年 3 月 11 日	県	* (0.95)	* (0.81)	6.4 (1.1)	*	670 (34)
			中電	* (0.85)	* (0.72)	7.7 (1.2)	*	660 (33)

注 1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

(I) 農畜産物

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
玄米	御前崎市 下朝比奈	R3 年 10 月 11 日	県	* ³⁾ (0.032) ⁴⁾		*	*	*	70.3 (1.8)
			中電	* (0.031)		*	*	*	69.8 (1.7)
	牧之原市 笠名	R3 年 10 月 12 日	県	* (0.031)		*	*	*	69.3 (1.7)
			中電	* (0.032)		*	*	*	69.9 (1.7)
すいか	御前崎市 八千代	R3 年 6 月 28 日	県	* (0.012)		*	*	*	36.0 (0.67)
			中電	* (0.0097)		*	*	*	36.3 (0.57)
	御前崎市 中原	R3 年 7 月 13 日	県	* (0.016)		*	*	*	40.8 (0.92)
			中電	* (0.015)		*	*	*	42.2 (0.80)
キャベツ	御前崎市 合戸	R4 年 2 月 10 日	県	* (0.020)		*	0.030 (0.010)	*	73.3 (1.2)
			中電	* (0.020)		*	0.029 (0.015)	*	66.4 (1.2)
白菜	御前崎市 雨垂	R3 年 12 月 22 日	県	* (0.018)		*	*	*	67.7 (1.1)
			中電	* (0.021)		*	*	*	84.3 (1.2)
	御前崎市 上ノ原	R3 年 12 月 22 日	県	* (0.017)		*	0.017 (0.013)	*	76.1 (1.0)
			中電	* (0.020)		*	0.025 (0.013)	*	79.0 (1.1)
	牧之原市 笠名	R3 年 12 月 9 日	県	* (0.018)		*	*	*	66.9 (1.1)
			中電	* (0.017)		*	*	*	72.2 (0.95)
たまねぎ	御前崎市 池新田	R3 年 4 月 21 日	県	* (0.013)		*	*	*	43.6 (0.74)
			中電	* (0.012)		*	*	*	46.1 (0.67)
	御前崎市 白浜	R4 年 1 月 13 日	県	* (0.013)		*	*	*	36.5 (0.71)
			中電	* (0.012)		*	*	*	36.6 (0.65)
	牧之原市 堀野新田	R4 年 3 月 11 日	県	* (0.012)		*	*	*	33.6 (0.63)
			中電	* (0.010)		*	*	*	32.9 (0.54)

注1) 「その他」は、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
白ねぎ	御前崎市 合戸	R4年1月12日	県	* ³⁾ (0.014) ⁴⁾		*	0.012 (0.0096)	*	47.5 (0.83)
			中電	*		*	*	*	48.6 (0.75)
かんしよ	御前崎市 新神子	R3年9月6日	県	*		*	0.029 (0.017)	*	97.7 (1.5)
			中電	*		*	0.026 (0.016)	*	91.2 (1.3)
大根	御前崎市 洗井	R4年1月13日	県	*	*	*	*	*	62.2 (0.91)
			中電	*	*	*	*	*	65.9 (1.0)
	御前崎市 白浜	R4年1月13日	県	*	*	*	0.014 (0.0095)	*	51.5 (0.85)
			中電	*	*	*	0.011 (0.010)	*	53.3 (0.78)
	牧之原市 堀野新田	R4年1月14日	県	*	*	*	0.013 (0.0064)	*	47.2 (0.82)
			中電	*	*	*	*	*	49.0 (0.88)
みかん	牧之原市 堀野新田	R3年11月10日	県	*		*	0.015 (0.0059)	*	32.3 (0.59)
			中電	*		*	0.017 (0.0087)	*	36.4 (0.62)
茶葉	御前崎市 法ノ沢	R3年4月26日	県	*		*	0.058 (0.025)	*	132.8 (2.4)
			中電	*		*	0.044 (0.038)	*	144.5 (2.7)
	御前崎市 新野	R3年4月22日	県	*		*	0.038 (0.021)	*	136.7 (2.3)
			中電	*		*	0.065 (0.026)	*	135.6 (2.0)
	御前崎市 新谷	R3年4月22日	県	*		*	0.12 (0.030)	*	138.8 (2.4)
			中電	*		*	0.12 (0.032)	*	138.7 (2.3)
	牧之原市 笠名	R3年4月20日	県	*		*	0.077 (0.028)	*	140.0 (2.4)
			中電	*		*	0.077 (0.033)	*	138.9 (2.4)
	菊川市 川上	R3年4月22日	県	*		*	0.055 (0.025)	*	138.8 (2.4)
			中電	*		*	0.052 (0.032)	*	143.5 (2.3)

注1) 「その他」は、コバルト60、ヨウ素131、セシウム134及びセシウム137以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム40は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) ()内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
原乳	掛川市 下土方	R3 年 4 月 7 日	県	* ³⁾ (0.018) ⁴⁾	* ⁵⁾ (0.085)	*	*	*	47.7 (1.0)
			中電	*	*	*	*	*	49.2 (1.1)
		R3 年 7 月 6 日	県	*	*	*	*	*	45.4 (0.95)
			中電	*	*	*	*	*	46.9 (0.94)
		R3 年 10 月 12 日	県	*	*	*	*	*	44.0 (0.99)
			中電	*	*	*	*	*	44.8 (0.94)
		R4 年 1 月 14 日	県	*	*	*	*	*	47.1 (1.0)
			中電	*	*	*	*	*	47.6 (1.1)
	菊川市 嶺 田	R3 年 4 月 12 日	県	*	*	*	0.012 (0.0079)	*	47.5 (1.0)
			中電	*	*	*	*	*	46.0 (1.1)
		R3 年 7 月 5 日	県	*	*	*	0.021 (0.013)	*	44.7 (0.98)
			中電	*	*	*	*	*	43.3 (1.0)
		R3 年 10 月 5 日	県	*	*	*	*	*	45.9 (0.98)
			中電	*	*	*	*	*	47.5 (1.1)
		R4 年 1 月 5 日	県	*	*	*	*	*	46.8 (1.0)
			中電	*	*	*	*	*	46.7 (1.1)

注1) 「その他」は、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

注5) 原乳のヨウ素 131 の単位は、Bq/L である。

(オ) 海底土

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
菊川河口	R3 年 6 月 9 日	県	* ³⁾ (0.71) ⁴⁾	*	*	*	640 (31)
		中電	*	*	*	*	581 (26)
	R3 年 8 月 6 日	県	*	*	*	*	650 (31)
		中電	*	*	*	*	660 (29)
	R3 年 11 月 5 日	県	*	*	*	*	630 (31)
		中電	*	*	*	*	640 (29)
	R4 年 3 月 11 日	県	*	*	*	*	610 (31)
		中電	*	*	*	*	636 (28)
高松沖	R3 年 6 月 9 日	県	*	*	*	*	597 (30)
		中電	*	*	*	*	551 (25)
	R3 年 8 月 6 日	県	*	*	*	*	606 (30)
		中電	*	*	*	*	624 (28)
	R3 年 11 月 5 日	県	*	*	*	*	570 (31)
		中電	*	*	*	*	620 (30)
	R4 年 3 月 11 日	県	*	*	*	*	640 (31)
		中電	*	*	*	*	660 (30)
尾高漁場	R3 年 6 月 9 日	県	*	*	*	*	570 (31)
		中電	*	*	*	*	610 (29)
	R3 年 8 月 6 日	県	*	*	*	*	620 (32)
		中電	*	*	*	*	630 (30)
	R3 年 11 月 5 日	県	*	*	0.82 (0.71)	*	620 (32)
		中電	*	*	*	*	650 (31)
	R4 年 3 月 11 日	県	*	*	*	*	620 (32)
		中電	*	*	*	*	630 (29)

注 1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
中根礁	R3 年 6 月 9 日	県	* ³⁾ (0.68) ⁴⁾	*	*	*	584 (29)
		中電	*	*	*	*	523 (25)
	R3 年 8 月 6 日	県	*	*	*	*	580 (31)
		中電	*	*	*	*	598 (28)
	R3 年 11 月 5 日	県	*	*	*	*	570 (30)
		中電	*	*	*	*	556 (26)
	R4 年 3 月 11 日	県	*	*	*	*	530 (28)
		中電	*	*	*	*	580 (29)
御前崎港	R3 年 6 月 9 日	県	*	*	2.0 (0.63)	*	710 (33)
		中電	*	*	1.9 (0.93)	*	690 (35)
	R3 年 8 月 6 日	県	*	*	1.8 (0.66)	*	680 (34)
		中電	*	*	2.0 (0.83)	*	670 (32)
	R3 年 11 月 5 日	県	*	*	1.4 (0.68)	*	710 (35)
		中電	*	*	1.3 (0.90)	*	730 (36)
	R4 年 3 月 11 日	県	*	*	1.6 (0.61)	*	700 (34)
		中電	*	*	1.1 (0.85)	*	700 (35)
浅根漁場	R3 年 6 月 9 日	県	*	*	*	*	670 (31)
		中電	*	*	0.75 (0.59)	*	623 (28)
	R3 年 8 月 6 日	県	*	*	*	*	670 (32)
		中電	*	*	*	*	660 (29)
	R3 年 11 月 5 日	県	*	*	*	*	640 (32)
		中電	*	*	*	*	670 (32)
	R4 年 3 月 11 日	県	*	*	*	*	650 (32)
		中電	*	*	*	*	690 (30)

注 1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
1, 2 号機 放水口付近	R3 年 6 月 9 日	県	* ³⁾ (0.67) ⁴⁾	* (0.63)	* (0.63)	*	540 (30)
		中電	* (0.53)	* (0.50)	* (0.53)	*	547 (25)
	R3 年 8 月 6 日	県	* (0.69)	* (0.58)	* (0.61)	*	620 (30)
		中電	* (0.69)	* (0.62)	* (0.69)	*	590 (29)
	R3 年 11 月 5 日	県	* (0.67)	* (0.66)	* (0.61)	*	570 (30)
		中電	* (0.59)	* (0.56)	* (0.52)	*	593 (27)
	R4 年 3 月 11 日	県	* (0.74)	* (0.62)	* (0.61)	*	640 (32)
		中電	* (0.68)	* (0.67)	* (0.70)	*	640 (31)
取水口付近	R3 年 6 月 9 日	県	* (0.79)	* (0.66)	* (0.67)	*	570 (32)
		中電	* (0.64)	* (0.57)	* (0.64)	*	590 (28)
	R3 年 8 月 6 日	県	* (0.66)	* (0.70)	* (0.68)	*	580 (31)
		中電	* (0.63)	* (0.52)	* (0.55)	*	608 (28)
	R3 年 11 月 5 日	県	* (0.74)	* (0.65)	* (0.68)	*	590 (31)
		中電	* (0.61)	* (0.54)	* (0.57)	*	642 (28)
	R4 年 3 月 11 日	県	* (0.64)	* (0.65)	* (0.64)	*	610 (31)
		中電	* (0.69)	* (0.63)	* (0.66)	*	640 (30)
3 号機及び 4 号機 放水口付近	R3 年 6 月 9 日	県	* (0.70)	* (0.59)	* (0.62)	*	517 (28)
		中電	* (0.53)	* (0.48)	* (0.50)	*	516 (24)
	R3 年 8 月 6 日	県	* (0.71)	* (0.63)	* (0.70)	*	600 (31)
		中電	* (0.69)	* (0.64)	* (0.64)	*	610 (30)
	R3 年 11 月 5 日	県	* (0.80)	* (0.64)	* (0.70)	*	560 (31)
		中電	* (0.55)	* (0.60)	* (0.60)	*	609 (28)
	R4 年 3 月 11 日	県	* (0.70)	* (0.59)	* (0.61)	*	620 (31)
		中電	* (0.65)	* (0.61)	0.72 (0.65)	*	660 (30)

注 1) 「その他」は、コバルト 60、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	測定機関	^{60}Co	^{134}Cs	^{137}Cs	その他 ¹⁾	^{40}K ²⁾
5号機放水口付近	R3年6月9日	県	* ³⁾ (0.71) ⁴⁾	* (0.65)	* (0.64)	*	590 (30)
		中電	* (0.58)	* (0.54)	* (0.56)	*	579 (26)
	R3年8月6日	県	* (0.64)	* (0.55)	* (0.57)	*	563 (29)
		中電	* (0.61)	* (0.58)	* (0.53)	*	554 (26)
	R3年11月5日	県	* (0.64)	* (0.65)	* (0.61)	*	600 (30)
		中電	* (0.62)	* (0.60)	* (0.58)	*	625 (28)
	R4年3月11日	県	* (0.63)	* (0.59)	* (0.57)	*	535 (28)
		中電	* (0.65)	* (0.63)	* (0.67)	*	566 (28)

注1) 「その他」は、コバルト60、セシウム134及びセシウム137以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム40は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) ()内は、検出下限値を示す。

(カ) 海産生物

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
しらす	尾高	R3 年 5 月 6 日	県	* ³⁾ (0.048) ⁴⁾		*	0.076 (0.038)	*	113.1 (2.6)
			中電	* (0.038)		*	0.060 (0.031)	*	111.2 (2.2)
	浅根沖	R3 年 7 月 12 日	県	* (0.044)		*	0.044 (0.027)	*	111.6 (2.5)
			中電	* (0.033)		*	0.034 (0.031)	*	109.1 (2.1)
	地頭方 港沖	R3 年 10 月 27 日	県	* (0.033)		*	0.034 (0.019)	*	56.5 (1.8)
			中電	* (0.037)		*	0.041 (0.029)	*	89.1 (2.0)
ひらめ	地頭方沖	R4 年 3 月 25 日	県	* (0.049)		*	0.13 (0.032)	*	148.3 (2.7)
			中電	* (0.043)		*	0.20 (0.035)	*	145.0 (2.4)
あじ	地頭方沖	R3 年 5 月 6 日	県	* (0.052)		*	0.17 (0.035)	*	155.2 (2.9)
			中電	* (0.043)		*	0.18 (0.036)	*	145.5 (2.5)
	地頭方沖	R3 年 11 月 26 日	県	* (0.049)		*	0.082 (0.028)	*	147.8 (2.8)
			中電	* (0.052)		*	0.12 (0.042)	*	147 (2.9)
かやい	御前崎港	R3 年 11 月 26 日	県	* (0.043)		*	0.082 (0.026)	*	126.8 (2.4)
			中電	* (0.045)		*	0.083 (0.039)	*	114.4 (2.5)
さやえ	御前崎 港沖	R4 年 3 月 25 日	県	* (0.040)		*	* (0.032)	*	84.8 (2.2)
			中電	* (0.061)		*	* (0.049)	*	84 (3.0)
はまぐり	欠測 ⁵⁾	—	県	—		—	—	—	—
			中電	—		—	—	—	—
かき	尾高	R3 年 7 月 20 日	県	* (0.056)		*	* (0.044)	*	56.9 (2.6)
			中電	* (0.068)		*	* (0.051)	*	62.4 (2.8)

注1) 「その他」は、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) () 内は、検出下限値を示す。

注5) 1 月に採取予定だったが、不漁のため欠測となった。

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
いせえび	御前崎 港沖	R3 年 10 月 28 日	県	* ³⁾ (0.065) ⁴⁾		* (0.043)	* (0.049)	* (0.044)	148 (3.4)
			中電	* (0.066)		* (0.043)	0.047 (0.044)	* (0.044)	145 (3.4)
たこ	地頭方港 周辺	R3 年 7 月 5 日	県	* (0.038)		* (0.028)	* (0.031)	* (0.031)	59.4 (2.0)
			中電	* (0.031)		* (0.021)	* (0.022)	* (0.022)	64.3 (1.6)
なまこ	御前崎港	R4 年 1 月 19 日	県	* (0.032)		* (0.028)	* (0.027)	* (0.027)	18.5 (1.3)
			中電	* (0.033)		* (0.037)	* (0.028)	* (0.028)	19.6 (1.2)
わかめ	御前崎 灯台	R4 年 2 月 20 日	県	* (0.062)	* (0.15)	* (0.047)	* (0.043)	* (0.043)	172 (3.7)
			中電	* (0.051)	* (0.13)	* (0.038)	* (0.037)	* (0.037)	140.4 (2.8)

注 1) 「その他」は、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 134 及びセシウム 137 以外の人工放射性核種を示す。

注 2) カリウム 40 は、自然放射性核種である。

注 3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 4) () 内は、検出下限値を示す。

イ 放射性ストロンチウム分析（ストロンチウム 90）

（7）陸水（上水）

単位：mBq/L

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	測定値
陸水（上水）	御前崎市役所	R3 年 4 月 6 日	県	0.71 (0.26) ¹⁾
			中電	0.56 (0.23)
		R3 年 10 月 11 日	県	0.63 (0.23)
			中電	0.53 (0.25)
	新神子	R3 年 7 月 5 日	県	0.15 (0.14)
			中電	0.19 (0.17)
		R4 年 1 月 11 日	県	0.20 (0.17)
			中電	0.20 (0.18)

注 1) （ ）内は、検出下限値を示す。

(イ) 農畜産物

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	測定値
玄 米	御前崎市 下朝比奈	R3 年 10 月 11 日	県	* ¹⁾ (0.014) ²⁾
			中電	* (0.026)
	牧之原市 笠 名	R3 年 10 月 12 日	県	* (0.016)
			中電	* (0.024)
キャベツ	御前崎市 合戸	R4 年 2 月 10 日	県	* (0.0054)
			中電	* (0.0091)
大 根	御前崎市 洗 井	R4 年 1 月 13 日	県	0.0098 (0.0061)
			中電	0.023 (0.011)
	御前崎市 白 浜	R4 年 1 月 13 日	県	0.0056 (0.0055)
			中電	0.0093 (0.0081)
	牧之原市 堀野新田	R4 年 1 月 14 日	県	0.020 (0.0066)
			中電	0.015 (0.0090)
茶 葉	御前崎市 法ノ沢	R3 年 4 月 26 日	県	0.027 (0.016)
			中電	0.030 (0.023)
	御前崎市 新 谷	R3 年 4 月 22 日	県	0.015 (0.013)
			中電	* (0.020)
	牧之原市 笠 名	R3 年 4 月 20 日	県	0.030 (0.014)
			中電	* (0.021)
原 乳	菊川市 嶺 田	R3 年 4 月 12 日	県	* (0.0047)
			中電	0.013 (0.012)
		R3 年 7 月 5 日	県	0.010 (0.0068)
			中電	* (0.010)
		R3 年 10 月 5 日	県	* (0.0087)
			中電	* (0.012)
		R4 年 1 月 5 日	県	0.0077 (0.0069)
			中電	* (0.012)

注 1) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 2) () 内は、検出下限値を示す。

(ウ) 海産生物

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	測定値
しらす	尾高	R3 年 5 月 6 日	県	* ¹⁾ (0.017) ²⁾
			中電	* (0.035)
	浅根沖	R3 年 7 月 12 日	県	* (0.020)
			中電	* (0.036)
	地頭方港沖	R3 年 10 月 27 日	県	* (0.014)
			中電	* (0.041)
かさご	御前崎港	R3 年 11 月 26 日	県	* (0.013)
			中電	* (0.038)
さざえ	御前崎港沖	R4 年 3 月 25 日	県	* (0.019)
			中電	* (0.034)
いせえび	御前崎港	R3 年 10 月 28 日	県	* (0.016)
			中電	* (0.030)
わかめ	御前崎灯台	R4 年 2 月 20 日	県	* (0.037)
			中電	* (0.043)

注 1) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 2) () 内は、検出下限値を示す。

3 排水の全計数率


(1) 月間測定値

単位：cps

測定地点名	月	平均値	最小値	最大値
1, 2 号機放水口モニタ	4 月	6.0	5.6	14
	5 月	6.2	5.6	19
	6 月	6.1	5.6	9.8
	7 月	6.2	5.6	36
	8 月	6.1	5.7	10
	9 月	6.4	5.9	14
	10 月	6.7	6.0	29
	11 月	7.0	6.6	14
	12 月	6.6	5.8	13
	1 月	6.3	6.0	7.0
	2 月	6.4	5.9	9.0
	3 月	6.5	6.0	22
3 号機放水口モニタ	4 月	7.4	6.7	8.5
	5 月	8.8	7.7	15
	6 月	8.1	7.6	8.6
	7 月	8.3	7.6	14
	8 月	7.0	6.4	9.0
	9 月	6.9	6.3	7.5
	10 月	7.2	6.8	7.9
	11 月	7.7	7.3	8.2
	12 月	7.7	7.3	11
	1 月	7.6	7.2	8.0
	2 月	7.2	6.2	8.0
	3 月	6.6	6.2	6.9
4 号機放水口モニタ	4 月	7.9	7.4	8.4
	5 月	8.0	7.6	10
	6 月	7.6	7.0	8.4
	7 月	7.6	7.1	9.7
	8 月	8.0	7.5	8.4
	9 月	8.0	7.6	8.5
	10 月	8.1	7.7	8.5
	11 月	8.0	7.6	8.5
	12 月	7.4	6.8	12
	1 月	7.3	6.9	7.7
	2 月	7.3	6.9	7.7
	3 月	7.3	7.0	8.0
5 号機放水口モニタ	4 月	5.4	5.0	8.4
	5 月	5.4	5.0	13
	6 月	5.3	4.9	5.8
	7 月	5.5	5.1	17
	8 月	5.7	5.2	7.2
	9 月	6.2	5.7	8.0
	10 月	6.6	6.1	8.1
	11 月	6.0	5.0	8.8
	12 月	5.4	5.0	43
	1 月	5.4	5.1	6.2
	2 月	5.6	5.2	6.0
	3 月	5.8	5.4	12


(2) 全計数率と降雨量の時系列グラフ

1,2号機放水口モニタ



※上線は全計数率, 下線は降雨量

3号機放水口モニタ



※上線は全計数率, 下線は降雨量